



FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTABLISSEMENTS
D'HOSPITALISATION
À DOMICILE

COLLÈGE PHARMACIEN

PRESCRIPTION DES SOLUTES ET MÉDICAMENTS INJECTABLES

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DE L'HAD
AMIENS - 23 & 24 JUIN 2022

RETOUR D'EXPÉRIENCE A L'HAD DES VIGNES ET DES RIVIÈRES LIBOURNE



CONTEXTE – OBJECTIF

Pas de pharmacie à usage intérieur, dispensation par les pharmacies d'officine pour la dispensation des antiinfectieux non issues de la réserve hospitalière + solutés

Ordonnances d'entrées en HAD sont réalisées en amont de la prise en charge HAD par médecin traitant ou hospitalier

Commandes des médicaments + solutés (liste I) par l'HAD auprès des officines environ 24 heures avant mise en place de l'HAD

Solutés souvent non prescrits → difficultés de commandes → libre choix à l'infirmier sur le débit et la durée de perfusion

Chaque ordonnance d'entrée est visualisée avant commande par pharmacien de l'HAD → Avis pharmaceutique

Si non-conformité, le pharmacien en informe le médecin coordinateur pour qu'il établisse une ordonnance informatisée conforme

OBJECTIF : Obtenir ordonnance conforme pour la délivrance et l'administration

METHODES

Evaluation de la conformité des prescriptions par audit de dossier rétroactif par le pharmacien

- Patients pris en charge en HAD de janvier à septembre 2021
- Motif de prise en charge principal : perfusion intraveineux d'anti infectieux

Comparaison de l'ordonnance dite d'entrée en HAD (format papier) rédigée par médecin hospitalier ou traitant avec celle faite sur le support informatique par médecin coordinateur

Recherche sur les deux supports :

- La présence du soluté de dilution
- La conformité du soluté aux RCP (résumé caractéristique produit) du soluté
- La débit de perfusion
- Durée de perfusion

Recherche de l'indication de la prescription dans le dossier patient


RESULTATS

44 dossiers

3
bithérapies

47 lignes de
prescription


Conformité des ordonnances d'anti infectieux



RESULTATS


Présence du soluté de dilution sur la prescription

Poches prêtes à l'emploi




Présence du débit sur la prescription

Prescription non faite informatiquement



RESULTATS



- ❑ Sur les 28 lignes de prescriptions d'entrée (papier) non conformes, 1 seule avait un soluté de dilution non conforme au RCP
- ❑ Tous les solutés de dilution prescrit sur le support informatique était conforme au RCP

DISCUSSION

Visualisation de l'ordonnance par le pharmacien HAD + **conseil** associé sur la stabilité physico chimique améliore la conformité de la prescription et le **bon usage** des antiinfectieux

Administration davantage **sécurisée** (présence du soluté + débit + durée sur les prescriptions)

Sensibilisation à mener par le pharmacien HAD auprès de ses confrères officinaux pour les sensibiliser sur cette problématique

Communication en cours auprès des services adresseurs

Quel est la **gestion de ce risque** sur les sorties d'hospitalisation sans HAD pour les prises en charge libérales ?

Quelles organisations avez-vous mis en place dans vos établissements avec ou sans PUI ?